


Serie 8, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Czarny HRG7361B1

**A+**

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Emaliowana blacha do pieczenia
1 x Ruszt kombinowany
1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

HEZ530000 : Blachy połówkowe
HEZ538000 : Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie VarioClip
HEZ629070 : Blacha Air Fry i do grillowania
HEZ638000 : Prowadnice teleskopowe VarioClip
HEZG0AS00 : Kabel zasilający 3 m

Piekarnik do zabudowy z funkcją pary ParaPlus, Cyfrowym Pierścieniem Sterującym oraz dotykowym wyświetlaczem TFT Touchdisplay. Funkcja Asystenta Dań: automatycznie przygotowuje dania, tak aby były chrupiące i soczyste ze sterowaniem Home Connect za pomocą aplikacji.

- **Home Connect z funkcją zdalnego sterowania i monitorowania:** odkryj pełen potencjał swojego inteligentnego piekarnika.
- **Świat przepisów:** inspirujące przepisy dopasowane do Twojego gustu.
- **Porady kulinarne:** dostęp do praktycznych wskazówek za pomocą aplikacji Home Connect.
- **Cyfrowy Pierścień Sterujący:** łatwy i nowoczesny sposób na wybór ustawień piekarnika.
- **Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Plus:** łatwe sterowanie dzięki innowacyjnemu Cyfrowemu Pierścieniowi Sterującemu i powiększonemu ekranowi dotykowemu TFT.

Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy : Czarny

Typ budowy : Do zabudowy

Zintegrowany system oczyszczania : Hydroliza, Panele katalityczne na części ścian

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Wymiary urządzenia : 595 x 594 x 548 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 675 x 690 x 660 mm

Materiał panelu sterowania : Szkło

Materiał drzwi : Szkło

Masa netto (kg) : 45,6 kg

Pojemność użytkowa piekarnika : 71 l

Sposoby grzania : Air fry, Delikatne grzanie górne/dolne, Dolne grzanie, funkcja Pizza, Gorące powietrze delikatne, Grill o dużej powierzchni, Grill o małej powierzchni, grill z obiegiem powietrza, grzanie góra/dół, pieczenie w niskiej temp., podtrzymywanie ciepła, Regeneracja z zastosowaniem pary, rozmrażanie, Termoobieg 4D, Wstępne nagrzewanie

Kontrola temperatury : Elektroniczna

Ilość lamp wewnętrznych : 1

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 120 cm

Kod EAN : 4242005327065

Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1

Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A +

Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,87 kWh/cykl

Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cykl

Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) : 81,2 %

Moc przyłączeniowa (W) : 3600 W

Natężenie (A) : 16 A

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Wyposażenie standardowe : 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



4 242005 327065

Serie 8, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Czarny HRG7361B1

Piekarnik do zabudowy z funkcją pary ParaPlus, Cyfrowym Pierścieniem Sterującym oraz dotykowym wyświetlaczem TFT Touchdisplay. Funkcja Asystenta Dań: automatycznie przygotowuje dania, tak aby były chrupiące i soczyste ze sterowaniem Home Connect za pomocą aplikacji.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 20 funkcjami grzania: termoobieg 4D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, gotowanie w niskiej temperaturze, rozmrażanie, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg delikatny, grzanie góra/ dół delikatne, Air Fry, regeneracja z parą, fermentacja z parą, grill z obiegiem powietrza z parą, podtrzymywanie ciepła z parą, termoobieg 4D z parą, grzanie góra/dół z parą
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 71 l

Design:

- Sterowanie sensorowe Touch Control
- Cyfrowy Pierścień Sterujący
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail

Komfort:

- Wyświetlacz dotykowy TFT Touchdisplay Plus
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
Kontrola nagrzewania Wskaźnik aktualnej temperatury
- Funkcja Air Fry
- Steam Boost : dodaj 3 minuty intensywnego wyrzutu pary za jednym dotknięciem.
- Stopnie intensywności wyrzutu pary: wysoki stopień, średni stopień, niski stopień
- System wspomagający wybór potrawy Asystent Dań
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie LED, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę
- Umieszczenie generatora pary na zewnątrz komory
- Zawias drzwi u dołu
SoftOpen - delikatne otwieranie drzwi piekarnika SoftClose - miękkie domykanie drzwi
- Dmuchawa chłodząca
- Asystent Piekarnika ze sterowaniem głosowym. Urządzenie do sterowania głosowego nie jest częścią wyposażenia, należy

je zainstalować (np. Amazon Alexa - obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski).

- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN

Czyszczenie:

- EcoClean Direct: powlekane ścianka tylna
- Asystent czyszczenia (program) - czyszczenie parowe
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura drzwi
- coolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła Przycisk start/stop Wyłącznik kontaktowy drzwi

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- Prowadnice teleskopowe dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego

Wyposażenie standardowe:

- blacha uniwersalna, emaliowana blacha do pieczenia, ruszt kombinowany


Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym:0.87 kWh
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem:0.69 kWh
Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość:71 l


Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

Serie 8, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Czarny HRG7361B1



Installing two appliances on top of each other
Air exchange



W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm

